

SEZIONE A1 - INFORMAZIONI GENERALI (pubblico)

1. RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO

Nome della societa'	HA Italia S.p.A
Denominazione dello stabilimento	HA Italia - Sito di Schio
Regione	VENETO
Provincia	Vicenza
Comune	Schio - Schio
Indirizzo	Via Vicenza 72/65
CAP	36015
Telefono	0445 678000
Fax	0445 678001
Indirizzo PEC	mazzon-ehs@pec.it

SEDE LEGALE

Regione	VENETO
Provincia	Vicenza
Comune	Vicenza
Indirizzo	Viale della Scienza 78/80
CAP	36100
Telefono	0444 337444
Fax	0444 348500
Indirizzo PEC	info.satef@pec.it
Gestore	Federico Centomo
Portavoce	

SEZIONE D - INFORMAZIONI GENERALI SU AUTORIZZAZIONI/CERTIFICAZIONI E STATO DEI CONTROLLI A CUI E' SOGGETTO LO STABILIMENTO (pubblico)

Quadro 1

INDICAZIONI E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI, UFFICI O ALTRI ENTI PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE A CUI SI E' COMUNICATA L'ASSOGGETTABILITA' AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE, O A CUI E' POSSIBILE RICHIEDERE INFORMAZIONI IN MERITO

	Ente Nazionale	Ufficio competente	Indirizzo completo	e-mail/Pec
ISPRA	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	Rischio Industriale	Via Vitaliano Brancati 48 00144 - Roma (RM)	protocollo.ispra@ispra.legalmail.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it
VIGILI DEL FUOCO	Ministero dell'Interno	Dipartimento dei Vigili del Fuoco - DIREZIONE INTERREGIONALE VENETO E TRENTINO	Via Altinate 57 35131 - Padova (PD)	dir.veneto@cert.vigilfuoco.it
PREFETTURA	Ministero dell'Interno	Prefettura - UTG - VICENZA	Contra' Gazzolle 6 36100 - Vicenza (VI)	protocollo.prefvi@pec.interno.it
REGIONE/AUTORITA REGIONALE COMPETENTE	Regione del Veneto	AOO - Giunta Regionale del Veneto	Direzione Acquisti, Affari Generali e Patrimonio 30123 - Venezia (VE)	protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
VIGILI DEL FUOCO	Ministero dell'Interno	Dipartimento dei Vigili del Fuoco - COMANDO PROVINCIALE VICENZA	Via Farini,16 36100 - Vicenza (VI)	com.vicenza@cert.vigilfuoco.it com.prev.vicenza@cert.vigilfuoco.it
ARPA	Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto	ARPAV AOO UNICA	via Ospedale Civile, 24 - 35121 35137 - Padova (PD)	protocollo@pec.arpav.it
COMUNE	Comune di Schio	Comune di Schio	Via Pasini, 33 36015 - Schio (VI)	schio.vi@cert.ip-veneto.net

Quadro 2
AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI NEL CAMPO AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA IN POSSESSO DELLA SOCIETA'

Ambito	Riferimento	Ente di Riferimento	N. Certificato/Decreto	Data Emissione
Ambiente	ISO 14001:2015	DNV - GL	186296-2015-AE-ITA-ACC REDIA	2024-09-11
Sicurezza	ISO 45001:2018	DNV - GL	126617-2012-AHSO-ITA-A CCREDIA	2024-11-26
Ambiente	A.I.A.	Provincia di Vicenza	9/2015	2015-07-06
Sicurezza	Attestazione di rinnovo periodico conformità antincendio sito di via Vicenza 72	VV.F.	Pratica n. 00169590247-10022023-120 6	2023-02-10
Sicurezza	Attestazione di rinnovo periodico conformità antincendio sito di via Vicenza 65	VV.F.	Pratica n. 00169590247-10022023-125 0	2023-02-10

Quadro 3
INFORMAZIONI SULLE ISPEZIONI

Lo stabilimento e' stato sottoposto ad ispezione disposta ai sensi dell'art. 27 comma: 6 da ARPAV Provincia di Vicenza

Data Apertura dell'ultima ispezione in Loco:11/04/2022

Data Chiusura dell'ultima ispezione in Loco:07/06/2022

Ispezione in corso:Chiusa

Data Emissione dell'ultimo Documento di Politica PIR:24/02/2025

Informazioni piu' dettagliate sulle ispezioni e sui piani di ispezione sono reperibili presso il soggetto che ha disposto l'ispezione e possono essere ottenute, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23 del presente decreto, dietro formale richiesta ad esso.

SEZIONE F (pubblico) - DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE/TERRITORIO CIRCOSTANTE LO STABILIMENTO

Prossimità' (entro 2 km) da confini di altro stato
(per impianti off-shore distanza dal limite della acque territoriali nazionali)

Stato	Distanza in metri
Non Presente	0

Lo stabilimento ricade sul territorio di più' unità amministrative di regione/provincia/comune)

Regione/Provincia/Comune	Denominazione
NON DEFINITO/NON DEFINITO/Non definito	

Categorie di destinazione d'uso dei terreni confinanti con lo stabilimento:

- Altro - Torrente Leogra
- Industriale

Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 2 km (sulla base delle informazioni disponibili)

Località Abitate			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Centro Abitato	Comune di Schio	1.000	NO

Attività Industriali/Produttive			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Laboratorio chimico farmaceutico A. Sella	100	E
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Zanon Pressure Equipment	700	E
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Zona attività artigianali	500	N
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Deposito combustibili PetrolViero	50	E

Luoghi/Edifici con elevata densita' di affollamento			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Scuole/Asili	Scuola dell'infanzia Magrè	1.000	SO
Scuole/Asili	Scuola Media Fusinato	800	N
Scuole/Asili	Scuola Primaria Via Strasseggiare	800	N
Scuole/Asili	Scuola dell'infanzia S. Croce	800	N
Centro Commerciale	Trony	540	N
Altro - Supermercati	Lidl	220	NO
Centro Commerciale	Brico	540	N
Centro Commerciale	WHY Center	100	NE
Centro Commerciale	Supermercato Eurospin	150	NE
Centro Commerciale	Supermercato Aldi	200	N

Servizi/Utilities			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Antenne Telefoniche-telecomunicazioni	Centrale Telecom	20	N

Trasporti			
Rete Stradale			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Strada Statale	SS 46 del Pasubio	10	
Strada Comunale	Viale Europa Unita	20	O

Rete Ferroviaria			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Rete Tradizionale	Tratta Vicenza - Schio	660	N

Aeroporti			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Aree Portuali			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Elementi ambientali vulnerabili			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Fiumi, Torrenti, Rogge	Torrente Leogra	10	S

Acquiferi al di sotto dello stabilimento:		
Tipo	Profondita' dal piano campagna	Direzione di deflusso
Acquifero profondo	35	Est

**SEZIONE H (pubblico) - DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STABILIMENTO E RIEPILOGO
SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL DECRETO DI RECEPIMENTO
DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE**

Descrizione sintetica dello stabilimento:

La ditta HA Italia sito di Schio e situata nel comune di Schio all'ingresso della città in un'area produttiva e si disloca in 2 siti produttivi: Via Vicenza 72/76, sede principale con ubicazione degli uffici e di alcuni reparti in cui si producono principalmente prodotti chimici per fonderia: resine agglomeranti per sabbie ed intonaci refrattari da applicare sulle staffe e o anode utilizzate nei processi della fusione della ghisa e dell'acciaio; Via Vicenza 65, sede secondaria situata di fronte alla sede principale e separata dalla strada provinciale n. 46 del Pasubio, arteria principale di collegamento fra Schio e Vicenza, dove sono situati i reparti produttivi dei prodotti protettivi per l'edilizia, collanti per guaine bituminose di vario tipo, pitture protettive per dette guaine ed alcuni reparti per altri prodotti ausiliari per fonderia. Le attività di produzione consistono essenzialmente nella miscelazione di vari prodotti chimici di base acquistati nel mercato a cui si aggiungono additivi per il raggiungimento delle caratteristiche richieste. Negli ultimi anni nel reparto resine per fonderia si sono sviluppati una serie di semilavorati ottenuti mediante processi di polimerizzazione, utilizzati successivamente per l'ottenimento, mediante miscelazione a freddo, delle resine agglomeranti sopracitate.

Quadro 1 della sezione B del presente Modulo (solo per le categorie di sostanze notificate);

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

- **Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)**

- **ALCOOL FURFURILICO**

PERICOLI PER LA SALUTE - Liquido giallognolo tossico

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

- **Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)**

- **OSSICLORURO DI FOSFORO**

PERICOLI PER LA SALUTE - Liquido incolore tossico, corrosivo che reagisce violentemente con acqua liberando gas tossici

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

- **Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)**

- **ALTRO - Soluzione acquosa urea formaldeide**

PERICOLI PER LA SALUTE - Liquido trasparente incolore tossico

**H3 TOSSICITA SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA
STOT SE Categoria 1 - ALTRO - Dilaurato di dibutilstagno**

PERICOLI PER LA SALUTE - Liquido di colore giallo tossico per l'ambiente acquatico e corrosivo

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

- **Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)**

- **ALTRO - N,N Dimetilpropilammina**

PERICOLI PER LA SALUTE - Liquido incolore tossico infiammabile

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

- **Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)**

- **ALTRO - N,N Dimetilisopropilammina**

PERICOLI PER LA SALUTE - Liquido incolore tossico infiammabile e pericoloso per l'ambiente

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

- **Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)**

- **ALTRO - N,N Dimetilettilammina**

PERICOLI PER LA SALUTE - Liquido tossico infiammabile

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

- **Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)**

- **FORMIATO DI METILE**

PERICOLI PER LA SALUTE - Liquido incolore infiammabile tossico

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

- **Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)**

- **FENOLO**

PERICOLI PER LA SALUTE - Liquido incolore tossico

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

- **Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)**

- **ALTRO - Acticide CBM**

PERICOLI PER LA SALUTE - Liquido di colore verde chiaro tossico e pericoloso per l'ambiente acquatico

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

- **Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)**

- **N,N-DIMETILCICLOESILAMMINA**

PERICOLI PER LA SALUTE - Liquido incolore tossico e infiammabile

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

- **Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)**

- **ALTRO - Butilglicole**

PERICOLI PER LA SALUTE - Liquido incolore tossico per inalazione

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

- **Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)**

- **ALTRO - Miscela di metanolo e isopropanolo**

PERICOLI PER LA SALUTE - Liquido incolore tossico e infiammabile

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

- **Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)**

- **ALTRO - Bifluoruro di ammonio**

PERICOLI PER LA SALUTE - Solido bianco inodore tossico per ingestione

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- **ALTRO - Aromix - Miscela solventi organici**

PERICOLI FISICI - Liquido scuro infiammabile e pericoloso per l'ambiente acquatico costituito da solventi tecnici di recupero

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- **ALTRO - Primer bituminoso in solvente puro**

PERICOLI FISICI - Liquido nero a base di bitume e solventi puri, infiammabile e pericoloso per l'ambiente acquatico

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- **ALTRO - Miscele di isomeri di xilene ed etilbenzene**

PERICOLI FISICI - Liquido incolore infiammabile a base di isomeri dello xilene ed etilbenzene

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- **ALTRO - Acrilato di butile in nafta solvente**

PERICOLI FISICI - Liquido incolore costituito da polimero acrilico in nafta solvente infiammabile e pericoloso per l'ambiente acquatico

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- **ALTRO - Additivo per vernice in solvente xilene ed etilbenzene**

PERICOLI FISICI - Miscela liquida di acidi grassi in nafta solvente infiammabile e pericoloso per l'ambiente

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- **ALTRO - Trimetossipropilsilano**

PERICOLI FISICI - Liquido giallognolo infiammabile

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- **ALTRO - Miscela etilacetato-butilacetato**

PERICOLI FISICI - Liquido giallo chiaro infiammabile

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- **ALTRO - Resina acrilica in acetato di N-Butile**

PERICOLI FISICI - Liquido incolore infiammabile

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- **ALTRO - N,N Dimetilpropilammina**

PERICOLI FISICI - Liquido incolore tossico infiammabile

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- **ALTRO - N,N Dimetilisopropilammina**

PERICOLI FISICI - Liquido incolore tossico infiammabile e pericoloso per l'ambiente

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- **ALTRO - N,N Dimetiletetilammina**

PERICOLI FISICI - Liquido tossico infiammabile

P5a LIQUIDI INFIAMMABILI

-Liquidi infiammabili, categoria 1, oppure

-Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione, oppure

-Altri liquidi con punto di infiammabilità $\leq 60^{\circ}\text{C}$, mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione (cfr. nota 12)

- **FORMIATO DI METILE**

PERICOLI FISICI - Liquido incolore infiammabile tossico

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- **ALCOOL ISOPROPILICO**

PERICOLI FISICI - Liquido trasparente infiammabile

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- **TOLUENE**

PERICOLI FISICI - Liquido trasparente infiammabile

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- **ALTRO - Miscela di eptano e acetato di etile**

PERICOLI FISICI - Liquido trasparente infiammabile tossico per l'ambiente

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ACETONE

PERICOLI FISICI - Liquido trasparente infiammabile

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ALTRO - Idrocarburi isoalcani C9-C12

PERICOLI FISICI - Liquido incolore infiammabile

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ISOBUTANOLO

PERICOLI FISICI - Liquido incolore infiammabile

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ACETATO DI ISOBUTILE

PERICOLI FISICI - Liquido incolore infiammabile

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ALTRO - Distaccante a base di idrocarburi alcani

PERICOLI FISICI - Liquido color alluminio infiammabile tossico per gli organismi acquatici

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ACETATO DI n-BUTILE

PERICOLI FISICI - Liquido incolore infiammabile

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ALTRO - Resina acrilica in acetato di N-butile

PERICOLI FISICI - Liquido incolore infiammabile

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ETANOLO --ANIDRO--

PERICOLI FISICI - Liquido rosa infiammabile

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ALTRO - Rifiuto liquido costituito da miscela di solventi a base di toluene

PERICOLI FISICI - Liquido incolore infiammabile e pericoloso per l'ambiente

P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI

Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3, oppure

Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3

- ALTRO - Nitrato di Sodio

PERICOLI FISICI - polvere cristallina bianca inodore

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ALTRO - Primer bituminoso in solvente tecnico

PERICOLI FISICI - Liquido infiammabile di colore nero a base di bitume e solventi tecnici

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ALTRO - Idrocarburi C9-C10 alcani, isoalcani, ciclici

PERICOLI FISICI - Liquido incolore infiammabile

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ETIL ACETATO

PERICOLI FISICI - Liquido incolore infiammabile

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ALTRO - Solvente per sgrassaggio a base di cicloesano e acetato di metile

PERICOLI FISICI - Liquido incolore infiammabile e pericoloso per l'ambiente acquatico

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- N,N-DIMETILCICLOESILAMMINA

PERICOLI FISICI - Liquido incolore tossico e infiammabile

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ALTRO - Metossipropilacetato

PERICOLI FISICI - Liquido incolore infiammabile

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ALTRO - Ragia tecnica - Mix di altobollenti rigenerati

PERICOLI FISICI - Liquido incolore infiammabile

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- CLOROBENZENE

PERICOLI FISICI - Liquido incolore infiammabile e pericoloso per l'ambiente acquatico

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ALTRO - Miscela di metanolo e isopropanolo

PERICOLI FISICI - Liquido incolore tossico e infiammabile

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ALTRO - Miscela a base di etanolo e docusato sodico

PERICOLI FISICI - Liquido incolore infiammabile

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ALTRO - Miscela a base di etanolo e 2-propanolo

PERICOLI FISICI - Liquido incolore infiammabile

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ALTRO - Miscela a base di etanolo e 2-propanolo

PERICOLI FISICI - Liquido incolore infiammabile

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ALTRO - Miscela a base di etanolo e 2-propanolo

PERICOLI FISICI - Liquido incolore infiammabile

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- **ALTRO - Miscela a base di etanolo e 2-propanolo**

PERICOLI FISICI - Liquido incolore infiammabile

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- **ALTRO - Nafta solvente di petrolio aromatica leggera**

PERICOLI FISICI - Liquido marrone infiammabile e pericoloso per l'ambiente

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- **ALTRO - Nafta solvente di petrolio aromatica leggera**

PERICOLI FISICI - Liquido giallastro infiammabile e pericoloso per l'ambiente acquatico

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- **ALTRO - Miscela a base di etanolo e isopropanolo**

PERICOLI FISICI - Liquido infiammabile

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- **ALTRO - Miscela di bitume con solventi aromatici (xilene e nafta solvente aromatica leggera)**

PERICOLI FISICI - Liquido nero infiammabile

P3a AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1)

Aerosol infiammabili delle categorie 1 o 2, contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 o liquidi infiammabili di categoria 1

(peso netto)

- **ALTRO - Miscela di bitume con solventi aromatici (xilene), propano, butano**

PERICOLI FISICI - Aerosol infiammabile e pericoloso per l'ambiente acquatico

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- **ALTRO - Intonaco a base alcolica (etanolo / isopropanolo)**

PERICOLI FISICI - Liquido viscoso infiammabile

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- **ALTRO - Intonaco a base alcolica (etanolo / isopropanolo / metanolo)**

PERICOLI FISICI - Liquido viscoso infiammabile

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- **ALTRO - Intonaco a base alcolica (etanolo / isopropanolo / metanolo)**

PERICOLI FISICI - Liquido viscoso infiammabile

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- **N,N-DIMETILFORMAMMIDE**

PERICOLI FISICI - Liquido incolore infiammabile

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- **ALTRO - Miscela di idrocarburi C9-C10 alcani, isoalcani, ciclici**

PERICOLI FISICI - Liquido di colore grigio infiammabile e pericoloso per l'ambiente acquatico

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ALTRO - Miscela di idrocarburi C9-C11 alcani, isoalcani, ciclici e n-butilacetato

PERICOLI FISICI - Liquido leggermente giallognolo infiammabile

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - Aromix - Miscela solventi organici

PERICOLI PER L AMBIENTE - Liquido scuro infiammabile e pericoloso per l'ambiente acquatico costituito da solventi tecnici di recupero

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - Primer bituminoso in solvente puro

PERICOLI PER L AMBIENTE - Liquido nero a base di bitume e solventi puri, infiammabile e pericoloso per l'ambiente acquatico

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - Miscela di alchilamminopoliglicoleteri

PERICOLI PER L AMBIENTE - Liquido viscoso di colore giallo scuro irritante e pericoloso per l'ambiente acquatico

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - Acrilato di butile in nafta solvente

PERICOLI PER L AMBIENTE - Liquido incolore costituito da polimero acrilico in nafta solvente infiammabile e pericoloso per l'ambiente acquatico

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - Additivo per vernice in solvente xilene ed etilbenzene

PERICOLI PER L AMBIENTE - Miscela liquida di acidi grassi in nafta solvente infiammabile e pericoloso per l'ambiente

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - Biocida a base di tetrametilol acetilene diurea

PERICOLI PER L AMBIENTE - Liquido incolore pericoloso per l'ambiente acquatico

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ACIDO TRICLOROACETICO

PERICOLI PER L AMBIENTE - Solido bianco pericoloso per l'ambiente acquatico e corrosivo

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - Dilaurato di dibutilstagno

PERICOLI PER L AMBIENTE - Liquido di colore giallo tossico per l'ambiente acquatico e corrosivo

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - N,N Dimetilisopropilammina

PERICOLI PER L AMBIENTE - Liquido incolore tossico infiammabile e pericoloso per l'ambiente

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - SODIO IPOCLORITO --SOLUZIONE, CLORO ATTIVO

PERICOLI PER L AMBIENTE - Liquido giallognolo tossico per l'ambiente acquatico corrosivo

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - Miscela di eptano e acetato di etile

PERICOLI PER L AMBIENTE - Liquido trasparente infiammabile tossico per l'ambiente

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - Idrocarburi isoalcani C9-C12

PERICOLI PER L AMBIENTE - Liquido incolore infiammabile

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - Distaccante a base di idrocarburi alcani

PERICOLI PER L AMBIENTE - Liquido color alluminio infiammabile tossico per gli organismi acquatici

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - Pasta di alluminio in ragia minerale

PERICOLI PER L AMBIENTE - Solido pastoso color alluminio infiammabile e pericoloso per l'ambiente acquatico

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - Pasta di alluminio in solvente

PERICOLI PER L AMBIENTE - Solido pastoso color alluminio infiammabile e pericoloso per l'ambiente

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - Rifiuto liquido costituito da miscela di solventi a base di toluene

PERICOLI PER L AMBIENTE - Liquido incolore infiammabile e pericoloso per l'ambiente

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - FENOLO

PERICOLI PER L AMBIENTE - Liquido incolore tossico

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - Alchil Ammina

PERICOLI PER L AMBIENTE - liquido

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - Atticide CBM

PERICOLI PER L AMBIENTE - Liquido di colore verde chiaro tossico e pericoloso per l'ambiente acquatico

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - Biocida a base di bronopol

PERICOLI PER L AMBIENTE - Liquido di colore giallo chiaro altamente tossico per l'ambiente acquatico

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - Solvente per sgrassaggio a base di cicloesano e acetato di metile

PERICOLI PER L AMBIENTE - Liquido incolore infiammabile e pericoloso per l'ambiente acquatico

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - Miscela di acidi grassi C18

PERICOLI PER L AMBIENTE - Liquido di odore amminico pericoloso per l'ambiente acquatico

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - CLOROBENZENE

PERICOLI PER L AMBIENTE - Liquido incolore infiammabile e pericoloso per l'ambiente acquatico

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - Nafta solvente di petrolio aromatica pesante

PERICOLI PER L AMBIENTE - Liquido giallognolo pericoloso per l'ambiente acquatico

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - Nafta solvente di petrolio aromatica leggera

PERICOLI PER L AMBIENTE - Liquido marrone infiammabile e pericoloso per l'ambiente

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - Nafta solvente di petrolio aromatica leggera

PERICOLI PER L AMBIENTE - Liquido giallastro infiammabile e pericoloso per l'ambiente acquatico

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - Miscela di bitume con solventi aromatici (xilene), propano, butano

PERICOLI PER L AMBIENTE - Aerosol infiammabile e pericoloso per l'ambiente acquatico

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - C12-C14 Alchilidimetilammina

PERICOLI PER L AMBIENTE - Liquido incolore altamente tossico per l'ambiente acquatico

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - 4-Fenilpropilpiridina

PERICOLI PER L AMBIENTE - Liquido giallognolo molto tossico per l'ambiente acquatico

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - Acetato di zinco

PERICOLI PER L AMBIENTE - Solido di colore grigio pericoloso per l'ambiente acquatico

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - Miscela di idrocarburi C9-C10 alcani, isoalcani, ciclici

PERICOLI PER L AMBIENTE - Liquido di colore grigio infiammabile e pericoloso per l'ambiente acquatico

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - Rezol in soluzione acquosa

PERICOLI PER L AMBIENTE - Liquido viscoso di colore scuro molto tossico per l'ambiente acquatico

O3 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH029 - OSSICLORURO DI FOSFORO

ALTRI PERICOLI - Liquido incolore tossico, corrosivo che reagisce violentemente con acqua liberando gas tossici

Quadro 2 della sezione B del presente Modulo (solo per le sostanze notificate);

3. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 15) - ALTRO -

SOSTANZE PERICOLOSE - Solido bianco comburente

34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi

a) benzine e nafte,

b) cheroseni (compresi i jet fuel),

c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli)

d) oli combustibili densi

e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'infiammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d) -

ALTRO - Miscela di idrocarburi aromatici C9 - Solvesso 100

SOSTANZE PERICOLOSE - Liquido incolore infiammabile e tossico per l'ambiente acquatico

34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi

a) benzine e nafte,

b) cheroseni (compresi i jet fuel),

c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli)

d) oli combustibili densi

e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'infiammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d) -

CHEROSENE

SOSTANZE PERICOLOSE - Liquido incolore infiammabile tossico per l'ambiente

34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi

- a) benzine e nafte,
 - b) cheroseni (compresi i jet fuel),
 - c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli)
 - d) oli combustibili densi
 - e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'inflammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d) - NAFTA
- PETROLIO--, IDROCARBURI PESANTI**
SOSTANZE PERICOLOSE - Liquido trasparente infiammabile

34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi

- a) benzine e nafte,
 - b) cheroseni (compresi i jet fuel),
 - c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli)
 - d) oli combustibili densi
 - e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'inflammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d) -
- ALTRO - Idrocarburi aromatici C10**
SOSTANZE PERICOLOSE - Liquido incolore pericoloso per l'ambiente

22. Metanolo - METANOLO

SOSTANZE PERICOLOSE - Liquido incolore infiammabile tossico

Lo stabilimento:

e' soggetto a Notifica di cui all'art. 13 per effetto del superamento dei limiti di soglia per le sostanze/categorie o in applicazione delle regole per gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla sezione B del presente Modulo

La Societa' ha presentato la Notifica prescritta dall'art. 13 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

SEZIONE L (pubblico) - INFORMAZIONI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL'ESTERNO DELLO STABILIMENTO

--- NESSUNA INFORMAZIONE ---