

# Comune di Schio - Consiglio di Quartiere n.5 Giavenale

**verbale del:** 09 luglio 2024

**ora inizio:** 20.30

**sede:** Biblioteca – Via sorelle Boschetti

**ordine del giorno:**

- Comunicazioni del presidente
- Varie ed eventuali

**Presenze:**

nominativo	funzione	P – A – AG
Bruno Saccardo	presidente	P
Alessandro Rivieccio	consigliere	AG
Marco Barban	consigliere	P
Riccardo Bernardi	consigliere	P
Renato Buzzolan	consigliere	P
Luigi Miglioranza	consigliere	P
Tamara Bille	tesoriere	P
Angelo Cracco	consigliere	P
Antonio Munarini	segretario	P

Esterni presenti: -----

Il Presidente alle ore 20.30, constatata la regolarità delle presenze, apre i lavori.

Si evidenzia che per motivi di sicurezza è assolutamente necessario procedere ad una potatura delle piante in via Sorelle Boschetti, parco giochi e piattaforma.

In località Macchiavella si richiede un cartello che inviti a moderare la velocità per presenza bambini visto che spesso e volentieri i figli dei residenti devono spostarsi lungo la via e non dispongono di marciapiede o altre zone di rispetto.

Appena possibile chiediamo che ci venga indicato un referente per organizzare un incontro in quartiere aperto al pubblico per discutere delle problematiche legate alle alluvioni, sia in relazione agli eventi passati che a futuri interventi di prevenzione.

In precedenti verbali avevamo auspicato che la sagra venisse organizzata nella nuova area realizzata, antistante il campo da calcio. Non ci è stato dato riscontro su tale punto e come consiglio di quartiere non siamo informati circa le decisioni prese. Come auspicato in precedenza, certi tipi di informazioni dovrebbero

essere condivise con il CdQ in quanto poi le persone del quartiere si rivolgono a noi componenti del CdQ per ricevere risposte.

In relazione all'area parcheggio di cui sopra, di fronte all'entrata del campo da calcio, nonostante sia finita da tempo non ha ancora la segnaletica orizzontale. Questo comporta un utilizzo scorretto da parte degli utenti, i veicoli sono parcheggiati in modo disordinato e lo spazio non è adeguatamente sfruttato. Chiediamo che appena possibile si proceda con l'identificazione degli stalli.

Si rinnova la richiesta di poter valutare l'installazione di una casetta dell'acqua, per l'erogazione di acqua in bottiglie ricaricabili.

Alle ore 22.00 il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Il Presidente

Bruno Saccardo