PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

REGIONE DEL VENETO

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Attuazione dell'art. 11 della Legge 24 giugno 2008 n. 77

MICROZONAZIONE SISMICA
LIVELLO 1

Regione Veneto

Comune di Schio

Allegato 3

Raccolta indagini pregresse – L.464

Soggetto Realizzatore:

TECNOLOGICA SRL
Via Combattenti Alleati d'Europa n. 24
45100 Rovigo (RO)
P. IVA 01430220291
t./f. 0425 475453

M6 Srl Società di Ingegneria
Via F. Filzi n. 21 – 36045 Lonigo (VI)
Via Verdi n. 1 45100 Rovigo (RO)
P.IVA 03568500247
t. (+39) 0425.46.05.77 - f. (+39) 0425.07.00.13
www.studiom6.it

codifica elaborato

data elaborato	11 aprile 2013
data stampa	11 aprile 2013
codice progetto.	C.087/2012
codice elaborato	A-All.3
rev.	0/13
archivio	A-All.3/C087/A/0

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Archivio nazionale delle indagini del sottosuolo (Legge 464/1984)

Scheda indagine

Codice: 156294
Regione: VENETO
Provincia: VICENZA
Comune: SANTORSO
Tipologia: PERFORAZIONE
Uso: DOMESTICO
Profondità (m): 110.00
Quota pc slm (m): 173
Anno realizzazione: 2003
Numero diametri: 2
Presenza acqua: SI
Portata massima (l/s): 0.25
Portata esercizio (l/s): 0.2
Numero falde: 1
Numero filtri: 1
Numero piezometrie: 1
Stratigrafia: SI
Certificazione(*): ND
Numero strati: 4
Longitudine ED50 (dd): 11.407499
Latitudine ED50 (dd): 45.725834
Longitudine WGS84 (dd): 11.406517
Latitudine WGS84 (dd): 45.724930

(*)Indica la presenza di un professionista nella compilazione della stratigrafia

Ubicazione indicativa dell'area d'indagine

DIAMETRI PERFORAZIONE

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)
1	0	110	110	140

FALDE ACQUIFERE

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)
1	98	110	12

POSIZIONE FILTRI

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)
1	98	110	12	114

MISURE PIEZOMETRICHE

Data rilevamento	Livello statico (m)	Livello dinamico (m)	Abbassamento (m)	Portata (l/s)
SET / 2003	80	99	19	0.25

STRATIGRAFIA

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Spessore (m)	Età geologica	Descrizione litologica
1	0	1	1.0		TERRENO VEGETALE
2	1	92	91.0		GHIAIA CON ARGILLA MARRON - VISTA
3	92	104	12.0		GHIAINO
4	104	110	6.0		ROCCIA NERA

ISPRA - Copyright 2010

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Archivio nazionale delle indagini del sottosuolo (Legge 464/1984)

Scheda indagine

Codice: 156309
Regione: VENETO
Provincia: VICENZA
Comune: SCHIO
Tipologia: PERFORAZIONE
Uso: DOMESTICO
Profondità (m): 117.00
Quota pc slm (m): 158
Anno realizzazione: 2004
Numero diametri: 2
Presenza acqua: SI
Portata massima (l/s): ND
Portata esercizio (l/s): ND
Numero falde: 1
Numero filtri: 1
Numero piezometrie: 1
Stratigrafia: SI
Certificazione(*): ND
Numero strati: 8
Longitudine ED50 (dd): 11.392222
Latitudine ED50 (dd): 45.694447
Longitudine WGS84 (dd): 11.391240
Latitudine WGS84 (dd): 45.693541

(*)Indica la presenza di un professionista nella compilazione della stratigrafia

Ubicazione indicativa dell'area d'indagine

DIAMETRI PERFORAZIONE

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)
1	0	117	117	220

FALDE ACQUIFERE

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)
1	40.05	117	76.95

POSIZIONE FILTRI

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)
1	111	117	6	165

MISURE PIEZOMETRICHE

Data rilevamento	Livello statico (m)	Livello dinamico (m)	Abbassamento (m)	Portata (l/s)
LUG / 2004	40.05			

STRATIGRAFIA

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Spessore (m)	Età geologica	Descrizione litologica
1	0	3.2	3.2		TERRENO AGRARIO
2	3.2	18	14.8		GHIAIE CON SABBIA E TERRENO
3	18	36.5	18.5		GHIAIE CON LENTI SABBIOSE
4	36.5	56	19.5		GHIAIE A MATRICE SABBIOSA
5	56	84	28.0		ARGILLE CON LIVELLI DI SABBIA
6	84	108	24.0		ARGILLA
7	108	119	11.0		GHIAIE A MATRICE SABBIOSA
8	119	132	13.0		ARGILLA

ISPRA - Copyright 2010

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Archivio nazionale delle indagini del sottosuolo (Legge 464/1984)

Scheda indagine

Codice: 158240
Regione: VENETO
Provincia: VICENZA
Comune: MARANO VICENTINO
Tipologia: PERFORAZIONE
Uso: DOMESTICO
Profondità (m): 93.00
Quota pc slm (m): 148
Anno realizzazione: 1997
Numero diametri: 1
Presenza acqua: SI
Portata massima (l/s): 1
Portata esercizio (l/s): 0.5
Numero falde: 1
Numero filtri: 1
Numero piezometrie: 1
Stratigrafia: SI
Certificazione(*): ND
Numero strati: 3
Longitudine ED50 (dd): 11.411388
Latitudine ED50 (dd): 45.689445
Longitudine WGS84 (dd): 11.410406
Latitudine WGS84 (dd): 45.688540

(*)Indica la presenza di un professionista nella compilazione della stratigrafia

Ubicazione indicativa dell'area d'indagine

DIAMETRI PERFORAZIONE

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)
1	0	93	93	114

FALDE ACQUIFERE

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)
1	57	93	36

POSIZIONE FILTRI

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)
1	87	93	6	114

MISURE PIEZOMETRICHE

Data rilevamento	Livello statico (m)	Livello dinamico (m)	Abbassamento (m)	Portata (l/s)
MAG / 1997	57	70	13	0.5

STRATIGRAFIA

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Spessore (m)	Età geologica	Descrizione litologica
1	0	7	7.0		ARGILLA
2	7	57	50.0		ARGILLA E GHIAIA
3	57	93	36.0		GHIAIA CON ACQUA

ISPRA - Copyright 2010

Archivio nazionale delle indagini del sottosuolo (Legge 464/1984)

Scheda indagine

Codice: 158243
Regione: VENETO
Provincia: VICENZA
Comune: MARANO VICENTINO
Tipologia: PERFORAZIONE
Uso: INDAGINE GEOGNOSTICA
Profondità (m): 115.00
Quota pc slm (m): 137
Anno realizzazione: ND
Numero diametri: 0
Presenza acqua: ND
Portata massima (l/s): ND
Portata esercizio (l/s): ND
Numero falde: 0
Numero filtri: 0
Numero piezometrie: 0
Stratigrafia: SI
Certificazione(*): ND
Numero strati: 6
Longitudine ED50 (dd): 11.436945
Latitudine ED50 (dd): 45.712502
Longitudine WGS84 (dd): 11.435964
Latitudine WGS84 (dd): 45.711597

(*)Indica la presenza di un professionista nella compilazione della stratigrafia

Ubicazione indicativa dell'area d'indagine

STRATIGRAFIA

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Spessore (m)	Età geologica	Descrizione litologica
1	0	50	50.0		GHIAIA CON CIOTTOLI
2	50	55	5.0		ARGILLA
3	55	70	15.0		GHIAIA CON ARGILLA
4	70	90	20.0		GHIAIA CON SABBIA
5	90	95	5.0		ARGILLA
6	95	115	20.0		GHIAIA CON POCA SABBIA

ISPRA - Copyright 2010

Archivio nazionale delle indagini del sottosuolo (Legge 464/1984)

Scheda indagine

Codice: 158356
Regione: VENETO
Provincia: VICENZA
Comune: SAN VITO DI LEGUZZANO
Tipologia: PERFORAZIONE
Uso: DOMESTICO
Profondità (m): 70.00
Quota pc slm (m): 154
Anno realizzazione: 2001
Numero diametri: 1
Presenza acqua: SI
Portata massima (l/s): ND
Portata esercizio (l/s): ND
Numero falde: 1
Numero filtri: 1
Numero piezometrie: 1
Stratigrafia: SI
Certificazione(*): ND
Numero strati: 5
Longitudine ED50 (dd): 11.389167
Latitudine ED50 (dd): 45.692780
Longitudine WGS84 (dd): 11.388184
Latitudine WGS84 (dd): 45.691874

(*)Indica la presenza di un professionista nella compilazione della stratigrafia

Ubicazione indicativa dell'area d'indagine

DIAMETRI PERFORAZIONE

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)
1	0	70	70	160

FALDE ACQUIFERE

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)
1	57.1	70	12.9

POSIZIONE FILTRI

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)
1	64	70	6	106

MISURE PIEZOMETRICHE

Data rilevamento	Livello statico (m)	Livello dinamico (m)	Abbassamento (m)	Portata (l/s)
AGO / 2001	57.1			

STRATIGRAFIA

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Spessore (m)	Età geologica	Descrizione litologica
1	0	1	1.0		TERRENO AGRARIO
2	1	19	18.0		GHIAIE CON SABBIA E TERRENO
3	19	28	9.0		GHIAIE E LIMO
4	28	50	22.0		GHIAIA E SABBIA CON LIMO
5	50	70	20.0		GHIAIE E LIMO

ISPRA - Copyright 2010

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Indagini nel sottosuolo (L. 464/84)

Archivio nazionale delle indagini del sottosuolo (Legge 464/1984)

Scheda indagine

Codice: 158357
Regione: VENETO
Provincia: VICENZA
Comune: SAN VITO DI LEGUZZANO
Tipologia: PERFORAZIONE
Uso: DOMESTICO
Profondità (m): 106.00
Quota pc slm (m): 149
Anno realizzazione: 2001
Numero diametri: 1
Presenza acqua: SI
Portata massima (l/s): ND
Portata esercizio (l/s): ND
Numero falde: 1
Numero filtri: 1
Numero piezometrie: 1
Stratigrafia: SI
Certificazione(*): ND
Numero strati: 9
Longitudine ED50 (dd): 11.400277
Latitudine ED50 (dd): 45.687778
Longitudine WGS84 (dd): 11.399295
Latitudine WGS84 (dd): 45.686873

(*)Indica la presenza di un professionista nella compilazione della stratigrafia

Ubicazione indicativa dell'area d'indagine

DIAMETRI PERFORAZIONE

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)
1	0	106	106	220

FALDE ACQUIFERE

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)
1	55.2	106	50.8

POSIZIONE FILTRI

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)
1	100	106	6	155

MISURE PIEZOMETRICHE

Data rilevamento	Livello statico (m)	Livello dinamico (m)	Abbassamento (m)	Portata (l/s)
AGO / 2001	55.2			

STRATIGRAFIA

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Spessore (m)	Età geologica	Descrizione litologica
1	0	1	1.0		TERRENO DI RIPORTO
2	1	7	6.0		GHIAIE CON SABBIA E TERRENO
3	7	26	19.0		GHIAIE A GROSSI ELEMENTI
4	26	40	14.0		GHIAIE A MATRICE SABBIOSA
5	40	59	19.0		GHIAIA E SABBIA CON LIMO
6	59	68	9.0		GHIAIE A MATRICE SABBIOSA
7	68	80	12.0		GHIAIA E SABBIA CON LIMO
8	80	90	10.0		SABBIA E LIMO

9	90	106	16.0		GHIAIE A MATRICE SABBIOSA

ISPRA - Copyright 2010

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Archivio nazionale delle indagini del sottosuolo (Legge 464/1984)

Scheda indagine

Codice: 158360
Regione: VENETO
Provincia: VICENZA
Comune: SAN VITO DI LEGUZZANO
Tipologia: PERFORAZIONE
Uso: DOMESTICO
Profondità (m): 74.00
Quota pc slm (m): 170
Anno realizzazione: 1999
Numero diametri: 1
Presenza acqua: SI
Portata massima (l/s): ND
Portata esercizio (l/s): ND
Numero falde: 1
Numero filtri: 1
Numero piezometrie: 1
Stratigrafia: SI
Certificazione(*): ND
Numero strati: 7
Longitudine ED50 (dd): 11.382222
Latitudine ED50 (dd): 45.695000
Longitudine WGS84 (dd): 11.381239
Latitudine WGS84 (dd): 45.694094

(*)Indica la presenza di un professionista nella compilazione della stratigrafia

Ubicazione indicativa dell'area d'indagine

DIAMETRI PERFORAZIONE

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)
1	0	74	74	180

FALDE ACQUIFERE

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)
1	34	74	40

POSIZIONE FILTRI

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)
1	64	74	10	106

MISURE PIEZOMETRICHE

Data rilevamento	Livello statico (m)	Livello dinamico (m)	Abbassamento (m)	Portata (l/s)
FEB / 1999	34			

STRATIGRAFIA

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Spessore (m)	Età geologica	Descrizione litologica
1	0	1	1.0		TERRENO AGRARIO O DI RIPORTO
2	1	5	4.0		SABBIA CON ARGILLA E CIOTTOLI
3	5	12	7.0		CIOTTOLI CON GHIAIA E SABBIA
4	12	20	8.0		CIOTTOLI E GHIAIA
5	20	35	15.0		GHIAIA E ARGILLA
6	35	54	19.0		ARGILLA
7	54	74	20.0		GHIAIA E SABBIA CON ARGILLA

ISPRA - Copyright 2010

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Archivio nazionale delle indagini del sottosuolo (Legge 464/1984)

Scheda indagine

Codice: 158361
Regione: VENETO
Provincia: VICENZA
Comune: SAN VITO DI LEGUZZANO
Tipologia: PERFORAZIONE
Uso: DOMESTICO
Profondità (m): 88.00
Quota pc slm (m): 154
Anno realizzazione: 1996
Numero diametri: 1
Presenza acqua: SI
Portata massima (l/s): ND
Portata esercizio (l/s): ND
Numero falde: 1
Numero filtri: 2
Numero piezometrie: 1
Stratigrafia: SI
Certificazione(*): ND
Numero strati: 7
Longitudine ED50 (dd): 11.390833
Latitudine ED50 (dd): 45.692501
Longitudine WGS84 (dd): 11.389850
Latitudine WGS84 (dd): 45.691596

(*)Indica la presenza di un professionista nella compilazione della stratigrafia

Ubicazione indicativa dell'area d'indagine

DIAMETRI PERFORAZIONE

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)
1	0	88	88	180

FALDE ACQUIFERE

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)
1	44.2	88	43.8

POSIZIONE FILTRI

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)
1	48	52	4	106
2	84	88	4	106

MISURE PIEZOMETRICHE

Data rilevamento	Livello statico (m)	Livello dinamico (m)	Abbassamento (m)	Portata (l/s)
GIU / 1996	44.2			

STRATIGRAFIA

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Spessore (m)	Età geologica	Descrizione litologica
1	0	1	1.0		TERRENO AGRARIO
2	1	5	4.0		GHIAIE A MATRICE SABBIOSA, PULITE
3	5	25	20.0		GHIAIE A MATRICE LIMOSA
4	25	32	7.0		GHIAIE CON LIVELLI CEMENTATI
5	32	52	20.0		GHIAIE A MATRICE LIMOSA
6	52	62	10.0		LIMI MISTI A GHIAIE
7	62	88	26.0		LIVELLI GHIAIOSI ALTERNATI A LENTI ARGILLOSE

ISPRA - Copyright 2010

Archivio nazionale delle indagini del sottosuolo (Legge 464/1984)

Scheda indagine

Codice: 158386
Regione: VENETO
Provincia: VICENZA
Comune: SCHIO
Tipologia: PERFORAZIONE
Uso: DOMESTICO
Profondità (m): 120.00
Quota pc slm (m): 152
Anno realizzazione: 1999
Numero diametri: 1
Presenza acqua: SI
Portata massima (l/s): ND
Portata esercizio (l/s): ND
Numero falde: 0
Numero filtri: 1
Numero piezometrie: 1
Stratigrafia: SI
Certificazione(*): ND
Numero strati: 7
Longitudine ED50 (dd): 11.399445
Latitudine ED50 (dd): 45.692501
Longitudine WGS84 (dd): 11.398462
Latitudine WGS84 (dd): 45.691596

(*)Indica la presenza di un professionista nella compilazione della stratigrafia

Ubicazione indicativa dell'area d'indagine

DIAMETRI PERFORAZIONE

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)
1	0	120	120	160

POSIZIONE FILTRI

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)
1	115	120	5	106

MISURE PIEZOMETRICHE

Data rilevamento	Livello statico (m)	Livello dinamico (m)	Abbassamento (m)	Portata (l/s)
AGO / 1999	56			

STRATIGRAFIA

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Spessore (m)	Età geologica	Descrizione litologica
1	0	1.3	1.3		TERRENO VEGETALE
2	1.3	7	5.7		GHIAIE CON TERRENO E SABBIA
3	7	25	18.0		GHIAIE GROSSOLANE CON SABBIE
4	25	43	18.0		GHIAIE A MATRICE SABBIOSA
5	43	77	34.0		GHIAIE CON LENTI DI SABBIE
6	77	102	25.0		ARGILLE GRIGIE
7	102	120	18.0		VULCANITI SCIOLTE

ISPRA - Copyright 2010

Archivio nazionale delle indagini del sottosuolo (Legge 464/1984)

Scheda indagine

Codice: 158387
Regione: VENETO
Provincia: VICENZA
Comune: SCHIO
Tipologia: PERFORAZIONE
Uso: DOMESTICO
Profondità (m): 84.00
Quota pc slm (m): 190
Anno realizzazione: 2001
Numero diametri: 1
Presenza acqua: SI
Portata massima (l/s): ND
Portata esercizio (l/s): ND
Numero falde: 1
Numero filtri: 1
Numero piezometrie: 1
Stratigrafia: SI
Certificazione(*): ND
Numero strati: 7
Longitudine ED50 (dd): 11.363611
Latitudine ED50 (dd): 45.704445
Longitudine WGS84 (dd): 11.362627
Latitudine WGS84 (dd): 45.703540

(*)Indica la presenza di un professionista nella compilazione della stratigrafia

Ubicazione indicativa dell'area d'indagine

DIAMETRI PERFORAZIONE

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)
1	0	84	84	160

FALDE ACQUIFERE

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)
1	34.2	84	49.8

POSIZIONE FILTRI

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)
1	78	84	6	106

MISURE PIEZOMETRICHE

Data rilevamento	Livello statico (m)	Livello dinamico (m)	Abbassamento (m)	Portata (l/s)
DIC / 2001	34.2			

STRATIGRAFIA

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Spessore (m)	Età geologica	Descrizione litologica
1	0	1	1.0		TERRENO DI RIPORTO
2	1	4	3.0		GHIAIE CON SABBIA E TERRENO
3	4	20	16.0		GHIAIE A GROSSI ELEMENTI
4	20	36	16.0		NESSUNA DESCRIZIONE
5	36	48	12.0		SABBIE E LIMI
6	48	68	20.0		GHIAIE E SABBIE CON LIMO
7	68	84	16.0		GHIAIE A MATRICE SABBIOSA

ISPRA - Copyright 2010

Archivio nazionale delle indagini del sottosuolo (Legge 464/1984)

Scheda indagine

Codice: 158388
Regione: VENETO
Provincia: VICENZA
Comune: SCHIO
Tipologia: PERFORAZIONE
Uso: IGIENICO-SANITARIO
Profondità (m): 92.00
Quota pc slm (m): 174
Anno realizzazione: 2002
Numero diametri: 1
Presenza acqua: SI
Portata massima (l/s): ND
Portata esercizio (l/s): ND
Numero falde: 1
Numero filtri: 1
Numero piezometrie: 1
Stratigrafia: SI
Certificazione(*): ND
Numero strati: 6
Longitudine ED50 (dd): 11.414444
Latitudine ED50 (dd): 45.723335
Longitudine WGS84 (dd): 11.413462
Latitudine WGS84 (dd): 45.722431

(*)Indica la presenza di un professionista nella compilazione della stratigrafia

Ubicazione indicativa dell'area d'indagine

DIAMETRI PERFORAZIONE

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)
1	0	92	92	220

FALDE ACQUIFERE

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)
1	72.9	92	19.1

POSIZIONE FILTRI

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)
1	87	92	5	155

MISURE PIEZOMETRICHE

Data rilevamento	Livello statico (m)	Livello dinamico (m)	Abbassamento (m)	Portata (l/s)
GEN / 2002	72.9			

STRATIGRAFIA

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Spessore (m)	Età geologica	Descrizione litologica
1	0	1	1.0		TERRENO DI RIPORTO
2	1	25	24.0		CIOTTOLI CON GHIAIE E SABBIE
3	25	32	7.0		GHIAIE E SABBIE CON LIMO
4	32	60	28.0		SABBIE E LIMI
5	60	78	18.0		GHIAIE LIMOSE
6	78	92	14.0		GHIAIE E SABBIE CON LIMO

ISPRA - Copyright 2010

Archivio nazionale delle indagini del sottosuolo (Legge 464/1984)

Scheda indagine

Codice: 158390
Regione: VENETO
Provincia: VICENZA
Comune: SCHIO
Tipologia: PERFORAZIONE
Uso: INDUSTRIALE
Profondità (m): 60.00
Quota pc slm (m): 195
Anno realizzazione: 1994
Numero diametri: 1
Presenza acqua: SI
Portata massima (l/s): 10
Portata esercizio (l/s): 5
Numero falde: 1
Numero filtri: 0
Numero piezometrie: 1
Stratigrafia: SI
Certificazione(*): ND
Numero strati: 9
Longitudine ED50 (dd): 11.355278
Latitudine ED50 (dd): 45.714447
Longitudine WGS84 (dd): 11.354294
Latitudine WGS84 (dd): 45.713542

(*)Indica la presenza di un professionista nella compilazione della stratigrafia

Ubicazione indicativa dell'area d'indagine

DIAMETRI PERFORAZIONE

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)
1	0	60	60	165

FALDE ACQUIFERE

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)
1	18	56	38

MISURE PIEZOMETRICHE

Data rilevamento	Livello statico (m)	Livello dinamico (m)	Abbassamento (m)	Portata (l/s)
GEN / 1994	18	19	1	5

STRATIGRAFIA

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Spessore (m)	Età geologica	Descrizione litologica
1	0	0.8	0.8		TERRENO VEGETALE
2	0.8	2.8	2.0		TERRENO GHIAIOSO IN MATRICE ARGILLOSO-LIMOSA
3	2.8	12.8	10.0		GHIAIE SABBIOSE CON LIMO E ARGILLA
4	12.8	35.8	23.0		GHIAIE SABBIOSE DEBOLMENTE ARGILLOSO-LIMOSE
5	35.8	49	13.2		GHIAIE GROSSOLANE CON CIOTTOLI E TROVANTI ECON LIVELLETTI SABBIOSO-LIMOSI
6	49	53	4.0		GHIAIE, CIOTTOLI E TROVANTI
7	53	56	3.0		GHIAIE SABBIOSE CON LIMO E ARGILLA
8	56	59	3.0		GHIAIE IN MATRICE LIMOSO-ARGILLOSE
9	59	60	1.0		ARGILLE CON LIVELLETTI GHIAIOSI

ISPRA - Copyright 2010

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Archivio nazionale delle indagini del sottosuolo (Legge 464/1984)

Scheda indagine

Codice: 158397
Regione: VENETO
Provincia: VICENZA
Comune: SCHIO
Tipologia: PERFORAZIONE
Uso: INDUSTRIALE
Profondità (m): 106.00
Quota pc slm (m): 171
Anno realizzazione: 1994
Numero diametri: 1
Presenza acqua: SI
Portata massima (l/s): 10
Portata esercizio (l/s): 6
Numero falde: 1
Numero filtri: 0
Numero piezometrie: 1
Stratigrafia: SI
Certificazione(*): SI
Numero strati: 14
Longitudine ED50 (dd): 11.399166
Latitudine ED50 (dd): 45.715836
Longitudine WGS84 (dd): 11.398183
Latitudine WGS84 (dd): 45.714931

(*)Indica la presenza di un professionista nella compilazione della stratigrafia

Ubicazione indicativa dell'area d'indagine

DIAMETRI PERFORAZIONE

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)
1	0	106	106	165

FALDE ACQUIFERE

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)
1	86	106	20

MISURE PIEZOMETRICHE

Data rilevamento	Livello statico (m)	Livello dinamico (m)	Abbassamento (m)	Portata (l/s)
GIU / 1994	86	90	4	

STRATIGRAFIA

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Spessore (m)	Età geologica	Descrizione litologica
1	0	5	5.0		TERRENI ARGILLOSI CON LIVELLETTI DECIMETRICI DI GHIAIA MINUTA E QUALCHE CIOTTOLO
2	5	12	7.0		TERRENI GHIAIOSI IN MATRICE ARGILLOSA
3	12	17.5	5.5		LIVELLO GHIAIOSO
4	17.5	19.5	2.0		TERRENI ARGILLOSI
5	19.5	30	10.5		TERRENI GHIAIOSI
6	30	35	5.0		TERRENI ARGILLOSI CON LIVELLETTI GHIAIOSI
7	35	51	16.0		GHIAIA IN MATRICE ARGILLOSA
8	51	54.5	3.5		TERRENI ARGILLOSI CON LIVELLETTI ARGILLOSO-LIMOSI
9	54.5	56	1.5		GHIAIE
10	56	59	3.0		TERRENI ARGILLOSI

11	59	62	3.0		TERRENI GHIAIOSI
12	62	64	2.0		TERRENI GHIAIOSI IN MATRICE ARGILLOSA
13	64	67	3.0		TERRENI GHIAIOSI
14	67	106	39.0		GHIAIE ALTERNATE A LIVELLI GHIAIOSI

ISPRA - Copyright 2010

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Archivio nazionale delle indagini del sottosuolo (Legge 464/1984)

Scheda indagine

Codice: 158411
Regione: VENETO
Provincia: VICENZA
Comune: SCHIO
Tipologia: PERFORAZIONE
Uso: DOMESTICO
Profondità (m): 54.00
Quota pc slm (m): 178
Anno realizzazione: 1996
Numero diametri: 1
Presenza acqua: SI
Portata massima (l/s): ND
Portata esercizio (l/s): ND
Numero falde: 1
Numero filtri: 1
Numero piezometrie: 1
Stratigrafia: SI
Certificazione(*): ND
Numero strati: 7
Longitudine ED50 (dd): 11.378333
Latitudine ED50 (dd): 45.702499
Longitudine WGS84 (dd): 11.377350
Latitudine WGS84 (dd): 45.701594

(*)Indica la presenza di un professionista nella compilazione della stratigrafia

Ubicazione indicativa dell'area d'indagine

DIAMETRI PERFORAZIONE

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)
1	0	54	54	240

FALDE ACQUIFERE

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)
1	33	54	21

POSIZIONE FILTRI

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)
1	49	54	5	155

MISURE PIEZOMETRICHE

Data rilevamento	Livello statico (m)	Livello dinamico (m)	Abbassamento (m)	Portata (l/s)
SET / 1996	33			

STRATIGRAFIA

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Spessore (m)	Età geologica	Descrizione litologica
1	0	1	1.0	QUATERNARIO	TERRENO DI RIPORTO
2	1	10	9.0	QUATERNARIO	GHIAIE A MATRICE SABBIOSA, GROSSOLANE
3	10	20	10.0	QUATERNARIO	GHIAIE CON SABBIE
4	20	25	5.0	QUATERNARIO	GHIAIE CON LIVELLI LIMOSI
5	25	35	10.0	QUATERNARIO	GHIAIE CEMENTATE E LIVELLI LIMOSI
6	35	54	19.0	QUATERNARIO	GHIAIE GROSSOLANE A MATRICE SABBIOSA
7	54	54	0.0	QUATERNARIO	PALEOSUOLO ROSSASTRO

ISPRA - Copyright 2010

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Archivio nazionale delle indagini del sottosuolo (Legge 464/1984)

Scheda indagine

Codice: 158412
Regione: VENETO
Provincia: VICENZA
Comune: SCHIO
Tipologia: PERFORAZIONE
Uso: INDUSTRIALE
Profondità (m): 150.00
Quota pc slm (m): 165
Anno realizzazione: 1997
Numero diametri: 1
Presenza acqua: SI
Portata massima (l/s): 13.5
Portata esercizio (l/s): 6
Numero falde: 1
Numero filtri: 1
Numero piezometrie: 1
Stratigrafia: SI
Certificazione(*): SI
Numero strati: 13
Longitudine ED50 (dd): 11.421945
Latitudine ED50 (dd): 45.717499
Longitudine WGS84 (dd): 11.420963
Latitudine WGS84 (dd): 45.716594

(*)Indica la presenza di un professionista nella compilazione della stratigrafia

Ubicazione indicativa dell'area d'indagine

DIAMETRI PERFORAZIONE

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)
1	0	150	150	165

FALDE ACQUIFERE

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)
1	96	150	54

POSIZIONE FILTRI

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)
1	92	142	50	165

MISURE PIEZOMETRICHE

Data rilevamento	Livello statico (m)	Livello dinamico (m)	Abbassamento (m)	Portata (l/s)
OTT / 1997	96	98	2	13.5

STRATIGRAFIA

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Spessore (m)	Età geologica	Descrizione litologica
1	0	3	3.0		TERRA DI RIPORTO
2	3	30	27.0		GHIAIA SABBIOSA
3	30	45	15.0		ARGILLA CON POCA GHIAIA
4	45	54	9.0		MARNA SCURA
5	54	90	36.0		ARGILLA CON POCA GHIAIA
6	90	94.5	4.5		ARGILLA E GHIAIA
7	94.5	103.5	9.0		GHIAIA
8	103.5	108	4.5		GHIAIA E ARGILLA

9	108	129	21.0		GHIAIA
10	129	130.5	1.5		ARGILLA
11	130.5	135	4.5		MARNA
12	135	144	9.0		GHIAIA
13	144	150	6.0		ARGILLA E GHIAIA

ISPRA - Copyright 2010

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Archivio nazionale delle indagini del sottosuolo (Legge 464/1984)

Scheda indagine

Codice: 158415
Regione: VENETO
Provincia: VICENZA
Comune: SCHIO
Tipologia: PERFORAZIONE
Uso: DOMESTICO
Profondità (m): 74.00
Quota pc slm (m): 170
Anno realizzazione: 1995
Numero diametri: 1
Presenza acqua: SI
Portata massima (l/s): ND
Portata esercizio (l/s): 1
Numero falde: 0
Numero filtri: 1
Numero piezometrie: 0
Stratigrafia: SI
Certificazione(*): ND
Numero strati: 11
Longitudine ED50 (dd): 11.385000
Latitudine ED50 (dd): 45.698055
Longitudine WGS84 (dd): 11.384017
Latitudine WGS84 (dd): 45.697150

(*)Indica la presenza di un professionista nella compilazione della stratigrafia

Ubicazione indicativa dell'area d'indagine

DIAMETRI PERFORAZIONE

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)
1	0	74	74	160

POSIZIONE FILTRI

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)
1	40	74	34	160

STRATIGRAFIA

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Spessore (m)	Età geologica	Descrizione litologica
1	0	1	1.0		TERRENO AGRARIO
2	1	13	12.0		GHIAIA A MATRICE SABBIOSA CON LIMO
3	13	15	2.0		LENTE DI ARGILLA
4	15	23	8.0		GHIAIE A GROSSI ELEMENTI CON LIMO E ARGILLA
5	23	25	2.0		LENTE ARGILLOSA
6	25	31.5	6.5		GHIAIE A MATRICE ARGILLOSA
7	31.5	32.5	1.0		GHIAIE MISTE AD ARGILLA
8	32.5	40	7.5		GHIAIE A MATRICE SABBIOSA
9	40	47	7.0		GHIAIE GROSSOLANE
10	47	59	12.0		LIVELLI DI GHIAIA CEMENTATA E MARNE
11	59	74	15.0		ARENARIA E CEMENTO CALCAREO FRATTURATE

ISPRA - Copyright 2010

Archivio nazionale delle indagini del sottosuolo (Legge 464/1984)

Scheda indagine

Codice: 158418
Regione: VENETO
Provincia: VICENZA
Comune: SCHIO
Tipologia: PERFORAZIONE
Uso: DOMESTICO
Profondità (m): 73.00
Quota pc slm (m): 158
Anno realizzazione: 1995
Numero diametri: 1
Presenza acqua: SI
Portata massima (l/s): ND
Portata esercizio (l/s): 1
Numero falde: 0
Numero filtri: 2
Numero piezometrie: 0
Stratigrafia: SI
Certificazione(*): ND
Numero strati: 11
Longitudine ED50 (dd): 11.392500
Latitudine ED50 (dd): 45.693611
Longitudine WGS84 (dd): 11.391517
Latitudine WGS84 (dd): 45.692706

(*)Indica la presenza di un professionista nella compilazione della stratigrafia

Ubicazione indicativa dell'area d'indagine

DIAMETRI PERFORAZIONE

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)
1	0	73	73	165

POSIZIONE FILTRI

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)
1	49	55	6	165
2	67	73	6	165

STRATIGRAFIA

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Spessore (m)	Età geologica	Descrizione litologica
1	0	1.5	1.5		TERRENO AGRARIO
2	1.5	12.5	11.0		GHIAIE CON SABBIA E LIMO
3	12.5	15	2.5		ARGILLA
4	15	22	7.0		GHIAIE GROSSOLANE CON LIMO E ARGILLA
5	22	24	2.0		ARGILLA
6	24	31	7.0		GHIAIE A MATRICE SABBIOSA
7	31	32	1.0		GHIAIE MISTE AD ARGILLA
8	32	49	17.0		GHIAIE A MATRICE SABBIOSA
9	49	55	6.0		GHIAIE CON LIVELLI CEMENTATI
10	55	67	12.0		LIVELLI GHIAIOSI E MARNOSI
11	67	73	6.0		ARENARIE MOLTO FRATTURATE

ISPRA - Copyright 2010

Archivio nazionale delle indagini del sottosuolo (Legge 464/1984)

Scheda indagine

Codice: 158425
Regione: VENETO
Provincia: VICENZA
Comune: SCHIO
Tipologia: PERFORAZIONE
Uso: IRRIGUO
Profondità (m): 50.50
Quota pc slm (m): 240
Anno realizzazione: 1998
Numero diametri: 1
Presenza acqua: SI
Portata massima (l/s): 0.5
Portata esercizio (l/s): 0.5
Numero falde: 2
Numero filtri: 1
Numero piezometrie: 1
Stratigrafia: SI
Certificazione(*): SI
Numero strati: 7
Longitudine ED50 (dd): 11.334722
Latitudine ED50 (dd): 45.717499
Longitudine WGS84 (dd): 11.333736
Latitudine WGS84 (dd): 45.716594

(*)Indica la presenza di un professionista nella compilazione della stratigrafia

Ubicazione indicativa dell'area d'indagine

DIAMETRI PERFORAZIONE

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)
1	0	50.5	50.5	165

FALDE ACQUIFERE

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)
1	18	22	4
2	42.5	50.5	8

POSIZIONE FILTRI

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)
1	18	22	4	165

MISURE PIEZOMETRICHE

Data rilevamento	Livello statico (m)	Livello dinamico (m)	Abbassamento (m)	Portata (l/s)
APR / 1998	14	17	3	0.5

STRATIGRAFIA

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Spessore (m)	Età geologica	Descrizione litologica
1	0	8.5	8.5		ARGILLA E TROVANTI
2	8.5	18	9.5		GHIAIA COMPATTA E LENTI E ARGILLA
3	18	22	4.0		STRATO ARGILLOSO E TROVANTI
4	22	28	6.0		CONGLOMERATO COMPATTO
5	28	35	7.0		TERRENI DERIVATI DA ALTERAZIONE DI ROCCE VULCANITICHE
6	35	48.5	13.5		TERRENI ARENACEO-MARNOSI

7	48.5	50.5	2.0		TERRENI TUFACEI

ISPRA - Copyright 2010

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Archivio nazionale delle indagini del sottosuolo (Legge 464/1984)

Scheda indagine

Codice: 158428
Regione: VENETO
Provincia: VICENZA
Comune: SCHIO
Tipologia: PERFORAZIONE
Uso: DOMESTICO
Profondità (m): 74.00
Quota pc slm (m): 167
Anno realizzazione: 1999
Numero diametri: 1
Presenza acqua: SI
Portata massima (l/s): ND
Portata esercizio (l/s): ND
Numero falde: 1
Numero filtri: 2
Numero piezometrie: 1
Stratigrafia: SI
Certificazione(*): ND
Numero strati: 14
Longitudine ED50 (dd): 11.383889
Latitudine ED50 (dd): 45.698334
Longitudine WGS84 (dd): 11.382906
Latitudine WGS84 (dd): 45.697429

(*)Indica la presenza di un professionista nella compilazione della stratigrafia

Ubicazione indicativa dell'area d'indagine

DIAMETRI PERFORAZIONE

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)
1	0	74	74	250

FALDE ACQUIFERE

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)
1	32	70	38

POSIZIONE FILTRI

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)
1	50	55	5	155
2	66	70	4	155

MISURE PIEZOMETRICHE

Data rilevamento	Livello statico (m)	Livello dinamico (m)	Abbassamento (m)	Portata (l/s)
FEB / 1999	32			

STRATIGRAFIA

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Spessore (m)	Età geologica	Descrizione litologica
1	0	1	1.0		TERRENO AGRARIO O DI RIPORTO
2	1	13	12.0		GHIAIA E LIMO
3	13	15	2.0		ARGILLA
4	15	23	8.0		GHIAIA E SABBIA CON ARGILLA
5	23	25	2.0		ARGILLA
6	25	31.5	6.5		GHIAIA E SABBIA
7	31.5	32.5	1.0		GHIAIA E ARGILLA

8	32.5	40	7.5		GHIAIA E SABBIA
9	40	47	7.0		CIOTTOLI E SABBIA
10	47	50	3.0		CONGLOMERATO
11	50	55	5.0		GHIAIA E ARGILLA
12	55	56	1.0		CONGLOMERATO
13	56	59	3.0		MARNE
14	59	74	15.0		ARENARIA

ISPRA - Copyright 2010

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Archivio nazionale delle indagini del sottosuolo (Legge 464/1984)

Scheda indagine

Codice: 158608
Regione: VENETO
Provincia: VICENZA
Comune: ZANE'
Tipologia: PERFORAZIONE
Uso: IRRIGUO
Profondità (m): 126.00
Quota pc slm (m): 194
Anno realizzazione: 1996
Numero diametri: 1
Presenza acqua: SI
Portata massima (l/s): 13
Portata esercizio (l/s): 11
Numero falde: 4
Numero filtri: 1
Numero piezometrie: 1
Stratigrafia: SI
Certificazione(*): ND
Numero strati: 8
Longitudine ED50 (dd): 11.431667
Latitudine ED50 (dd): 45.730000
Longitudine WGS84 (dd): 11.430686
Latitudine WGS84 (dd): 45.729096

(*)Indica la presenza di un professionista nella compilazione della stratigrafia

Ubicazione indicativa dell'area d'indagine

DIAMETRI PERFORAZIONE

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)
1	80	126	46	460

FALDE ACQUIFERE

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)
1	88	95	7
2	95	96.5	1.5
3	96.5	108	11.5
4	108	126	18

POSIZIONE FILTRI

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)
1	108	126	18	300

MISURE PIEZOMETRICHE

Data rilevamento	Livello statico (m)	Livello dinamico (m)	Abbassamento (m)	Portata (l/s)
FEB / 1996	86.4	117	30.6	13

STRATIGRAFIA

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Spessore (m)	Età geologica	Descrizione litologica
1	0	80	80.0		POZZO IN MURATURA ESISTENTE
2	80	80.5	0.5		GHIAIA E CIOTTOLI
3	80.5	86.5	6.0		ARGILLA CON GHIAIA
4	86.5	88	1.5		ARGILLA CON CIOTTOLI
5	88	95	7.0		GHIAIA, CIOTTOLI CON ARGILLA

6	95	96.5	1.5		GHIAIA CONGLOMERATICA
7	96.5	108	11.5		GHIAIA, CIOTTOLI CON ARGILLA
8	108	126	18.0		CONGLOMERATO

ISPRA - Copyright 2010

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Archivio nazionale delle indagini del sottosuolo (Legge 464/1984)

Scheda indagine

Codice: 158611
Regione: VENETO
Provincia: VICENZA
Comune: ZANE'
Tipologia: PERFORAZIONE
Uso: INDUSTRIALE
Profondità (m): 195.00
Quota pc slm (m): 175
Anno realizzazione: 1997
Numero diametri: 2
Presenza acqua: SI
Portata massima (l/s): 12
Portata esercizio (l/s): 5
Numero falde: 2
Numero filtri: 2
Numero piezometrie: 1
Stratigrafia: SI
Certificazione(*): ND
Numero strati: 7
Longitudine ED50 (dd): 11.428889
Latitudine ED50 (dd): 45.721668
Longitudine WGS84 (dd): 11.427907
Latitudine WGS84 (dd): 45.720764

(*)Indica la presenza di un professionista nella compilazione della stratigrafia

Ubicazione indicativa dell'area d'indagine

DIAMETRI PERFORAZIONE

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)
1	0	120	120	406
2	120	195	75	219

FALDE ACQUIFERE

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)
1	119	125	6
2	168	195	27

POSIZIONE FILTRI

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Lunghezza (m)	Diametro (mm)
1	119	125	6	219
2	168	195	27	219

MISURE PIEZOMETRICHE

Data rilevamento	Livello statico (m)	Livello dinamico (m)	Abbassamento (m)	Portata (l/s)
MAR / 1997	117	120	3	10

STRATIGRAFIA

Progr	Da profondità (m)	A profondità (m)	Spessore (m)	Età geologica	Descrizione litologica
1	0	52	52.0		GHIAIA E SABBIA
2	52	125	73.0		GHIAIA, SABBIA CON POCA ACQUA
3	125	135	10.0		ARGILLA E GHIAIONE
4	135	142	7.0		ARGILLA CON CIOTTOLI
5	142	162	20.0		ARGILLA GIALLA MOLTO COMPATTA

6	162	168	6.0		ARGILLA CON CIOTTOLI
7	168	195	27.0		GHIAIONE, GHIAIA, SABBIA, ACQUA

ISPRA - Copyright 2010